

PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĐU

www.berikamedikal.com.tr





BERİKA TEKNOLOJİ MEDİKAL

BERİKA TEKNOLOJİ MEDİKAL, has been founded in 2010 by European company along with Turkish partner both with great experience in medical sector and international trade. We have chosen Konya as our head office because it is a strong industrial center and has a strategic position, production facilities and well developed logistics system.

We started from importing disposable goods for Turkish market. In 2011 we decided to produce medical gas equipment and completed production range in 2013. And now we have distributors for medical gas equipment in more than 20 countries.

In 2015 we started to produce syringes instead of importing. Our production area is fully controlled by automatization system in accordance with GMP standard.

We are permanently keeping contact with our clients and by this we are constantly improving and developing our products according to hospitals' needs.

We always give attention to the design and quality of our products to reach the maximum of customer satisfaction as well for the price, to offer the best price-quality ratio.

Our success is based upon our professional staff and full customer satisfaction.

BERİKA TEKNOLOJİ MEDİKAL, sektörde uzun yıllar tecrübesi olan bir Avrupa firması ile Türk girişimciler tarafından 2010 yılında kurulmuştur. Merkez ofis olarak özellikle lojistik konusunda stratejik öneme sahip olmasından ve üretim için çok elverişli bir şehir olmasından dolayı Konya'yı seçmiştir.


İlk olarak Türkiye pazarı için tek kullanımlık ürünler ithal edilmeye başlanmıştır. 2011 yılında Medikal Gaz Sistemleri üretimine karar verildi ve 2013 yılında üretime başlandı. Medikal Gaz Sistemleri için 20'den fazla ülkede distribütörlüğü bulunmaktadır.

2015 yılında ithalatı bırakıp Enjektör üretmeye başlandı. Üretim alanı, GMP standardına uygun olarak tamamen otomasyon sistemi ile kontrol edilmektedir.

Müşterilerimizle kalıcı ilişkiler kurmaya devam ediyoruz. Böylelikle ürünlerimizi hastanenin ihtiyaçlarına göre sürekli iyileştiriyor ve geliştiriyoruz.

En iyi kalitede kabul edilebilir fiyatla maksimum müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde ürünleri dizayn ve imal ediyoruz.

Başarımız profesyonel personel ve tam müşteri memnuniyetimiz üzerine kurulmuştur.



SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

All of its components designed as modular to give the customer a big range of configuration. So electrical and gas components can be added or removed easily according to hospital requirement.
No need to stop full system because of technical service.
Grounding in all detachable metal parts.

Tüm komponentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini artırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur.
Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur.


LIGHTING / AYDINLATMA

Lighting / Aydınlatma	Power / Güç	Length (mm) Uzunluk	Lamp Type Lamba Tipi	Socket Type Soket Tipi
Genaral lighting Genel aydınlatma	1 x 36 W, 2 x 36 W	1200	TLD	G13
	1 x 58 W, 2 x 58 W	1500	TLD	G13
	1 x 21 W, 2 x 21 W	860	T5	G5
	1 x 28 W, 2 x 28 W	1160	T5	G5
	1 X 35 W, 2 x 35 W	1160	T5	G5
	1 X 18 W, 2 x 18 W	1200	LED	G13
Reading lighting Okuma aydınlatması	1 x 18 W, 2 x 18 W	600	TLD	G13
	1 x 21 W, 2 x 21 W	860	T5	G5
	1 x 9 W, 2 x 9 W	600	LED	G13
Night light Gece aydınlatması	1 x 3 W		LED	GU10
	1 x 5 W		LED	G9

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER


- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- 850°C incandescent wire tested (EN 60695-2-11)
- European rules for caring centers lighting
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Epoxy paint finish White RAL 9016

DETAILS / DETAYLAR



- 1 Ambient - Night Light Compartment
Ortam- Gece Işık Bölmesi
- 2 Reading / Care Light - Electrical Compartment
Okuma / Bakım Lambası - Elektrik Bölmesi
- 3 Medical Gas compartment
Tıbbi Gaz Bölmesi

- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- 850°C akkor tel testi (EN 60695-2-11)
- Bakım merkezleri aydınlatması için Avrupa kuralları
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Epoksi boya Beyaz RAL 9016





Taking into consideration all the requirements for patient care, Erol was manufactured with the most simple and practical design.
Erol, hasta bakımı esnasında gerekli olan tüm gereksinimler düşünülerek en sade şekilde imal edilmiştir.

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

All of its components designed as modular to give the customer a big range of configuration. So electrical and gas components can be added or removed easily according to hospital requirement.
No need to stop full system because of technical service.
Grounding in all detachable metal parts.

Tüm komponentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini artırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur.
Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur.


LIGHTING / AYDINLATMA

Lighting / Aydınlatma	Power / Güç	Length (mm) Uzunluk	Lamp Type Lamba Tipi	Socket Type Soket Tipi
General lighting Genel aydınlatma	1 x 36 W, 2 x 36 W	1200	TLD	G13
	1 x 58 W, 2 x 58 W	1500	TLD	G13
	1 x 21 W, 2 x 21 W	860	T5	G5
	1 x 28 W, 2 x 28 W	1160	T5	G5
	1 x 35 W, 2 x 35 W	1160	T5	G5
	1 x 18 W, 2 x 18 W	1200	LED	G13
Reading lighting Okuma aydınlatması	1 x 18 W, 2 x 18 W	600	TLD	G13
	1 x 21 W, 2 x 21 W	860	T5	G5
	1 x 9 W, 2 x 9 W	600	LED	G13
Night light Gece aydınlatması	1 x 5 W		LED	G9

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- 850°C incandescent wire tested (EN 60695-2-11)
- European rules for caring centers lighting
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Epoxy paint finish White RAL 9016

DETAILS / DETAYLAR



- 1 Ambient - Night Light Compartment
Ortam- Gece Işık Bölmesi
- 2 Reading / Care Light - Electrical Compartment
Okuma / Bakım Lambası - Elektrik Bölmesi
- 3 Medical Gas compartment
Tıbbi Gaz Bölmesi

- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- 850°C akkor tel testi (EN 60695-2-11)
- Bakım merkezleri aydınlatması için Avrupa kuralları
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Epoksi boya Beyaz RAL 9016



Easy access to gas outlet maintenance point
Gaz prizi bakım noktasına kolay ulaşım



Easy access to electrical outlet maintenance point
Elektrik prizi bakım noktasına kolay ulaşım

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

Taking into consideration all the requirements for patient care, Timur was manufactured with the most simple and practical design.

Timur, hasta bakımı esnasında gerekli olan tüm gereksinimler düşünülerek en sade şekilde imal edilmiştir.

All of its components designed as modular to give the customer a big range of configuration. So electrical and gas components can be added or removed easily according to hospital requirement. No need to stop full system because of technical service. Grounding in all detachable metal parts.

Tüm komponentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini arttırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur. Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur.




Lighting unit provides comfortable and efficient lighting
Aydınlatma ünitesi rahat ve verimli aydınlatma sağlar

LIGHTING / AYDINLATMA

Lighting / Aydınlatma	Power / Güç	Length (mm) Uzunluk	Lamp Type Lamba Tipi	Socket Type Soket Tipi
General lighting	1 x 18 W, 2 x 18 W	227	PLL	2G11
Genel aydınlatma	3 x 18 W, 4x 18 W	227	PLL	2G11
Reading lighting	1 x 7W	-	PLS	-
Okuma aydınlatması	1 x 3 W	-	LED	GU10
Night light	1 x 5 W	-	LED	G9
Gece aydınlatması	1 x 7W	120	PLL	2G11

DETAILS / DETAYLAR



- 1 Electrical Compartment
Elektrik Bölmesi
- 2 Medical Gas compartment
Tıbbi Gaz Bölmesi


TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- 850°C incandescent wire tested (EN 60695-2-11)
- European rules for caring centers lighting
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Epoxy paint finish White RAL 9016

- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- 850°C akkor tel testi (EN 60695-2-11)
- Bakım merkezleri aydınlatması için Avrupa kuralları
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Epoksi boya Beyaz RAL 9016





Easy to clean compact shelves
Kolay temizlenebilir kompakt raflar



DETAILS / DETAYLAR

- 1 Ambient - Night Light Compartment
Ortam- Gece Işık Bölmesi
- 2 Medical Gas compartment
Tıbbi Gaz Bölmesi
- 3 Reading / Care Light -
Elektrik Bölmesi
Okuma / Bakım Lambası - Elektrik Bölmesi




Thanks to the Table Type Patient Head Unit patients can be treated in a home-like setting
The table type bedside unit is designed according to the room concept
Tablo tipi hastabaşı ünitesi oda konseptine uygun olarak dizayn edilir.
Ünite sayesinde hastalar ev benzeri bir ortamda tedavi edilebilir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Epoxy paint finish White RAL 9016
- Table according to room concept


- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Epoksi boya beyaz RAL 9016
- Oda konseptine uygun tablo




SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

All of its components designed as modular to give the customer a big range of configuration. So electrical and gas components can be added or removed easily according to hospital requirement.
No need to stop full system because of technical service.
Grounding in all detachable metal parts.

Tüm komponentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini artırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur.
Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur.



DETAILS / DETAYLAR




- 1 Electrical Compartment
Elektrik Bölmesi
- 2 Low voltage compartment
Düşük voltaj bölümü
- 3 Medical Gas compartment
Tıbbi Gaz Bölmesi

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Anodised aluminum / Covers epoxy paint finish White RAL 9016

- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Elokso kaplama / Kapaklar epoksi boya Beyaz RAL 9016



SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

All of its components designed as modular to give the customer a big range of configuration. So electrical and gas components can be added or removed easily according to hospital requirement. No need to stop full system because of technical service. Grounding in all detachable metal parts.

Tüm komponentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini artırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur. Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur.

LIGHTING / AYDINLATMA

Lighting / Aydınlatma	Power / Güç	Length (mm) Uzunluk	Lamp Type Lamba Tipi	Socket Type Soket Tipi
Genaral lighting Genel aydınlatma	1 x 36 W, 2 x 36 W	1200	TLD	G13
	1 x 58 W, 2 x 58 W	1500	TLD	G13
	1 x 21 W, 2 x 21 W	860	T5	G5
	1 x 28 W, 2 x 28 W	1160	T5	G5
	1 X 35 W, 2 x 35 W	1160	T5	G5
Reading lighting Okuma aydınlatması	1 x 18 W, 2 x 18 W	1200	LED	G13
	1 x 21 W, 2 x 21 W	860	T5	G5
	1 x 9 W, 2 x 9 W	600	LED	G13
Night light Gece aydınlatması	1 x 5 W		LED	G9

Rails

The accessory mounting rails can accommodate several pieces of biomedical equipment. Loading capacity: upper rail 50 kg /m and lower rail 35 kg /m.

Raylar


Aksesuar montaj rayları birkaç biyomedikal ekipman parçasını barındırabilir. Yükleme kapasitesi: üst ray 50 kg / m ve alt ray 35 kg / m.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- 850°C incandescent wire tested (EN 60695-2-11)
- European rules for caring centers lighting
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Epoxy paint finish White RAL 9016
- Stainless steel accessory rail, 25 X 10 mm or 30 x 10 mm

- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- 850°C akkor tel testi (EN 60695-2-11)
- Bakım merkezleri aydınlatması için Avrupa kuralları
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Epoksi boya beyaz RAL 9016
- Paslanmaz çelik aksesuar rayı, 25 x 10 mm veya 30 x 10 mm

DETAILS / DETAYLAR




- | | |
|---|---|
| 1 Ambient - Night light compartment
Ortam- Gece ışık bölümü | 4 Medical gas compartment
Tıbbi gaz bölümü |
| 2 Electrical compartment
Elektrik bölümü | 5 Reading / Care light compartment
Okuma / Bakım Lambası bölümü |
| 3 Low voltage compartment
Düşük voltaj bölümü | |



SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

All of its components designed as modular to give the customer a big range of configuration. So electrical and gas components can be added or removed easily according to hospital requirement. No need to stop full system because of technical service. Grounding in all detachable metal parts.



Tüm komponentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini artırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur. Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur.



Can be equipped with such additionally helping accessories as stainless steel pipes for serum suspensions, syringe pumps, monitor stand or inspection lamps. Paslanmaz çelik aksesuar boruları, serum askısı, şırınga pompaları, monitör sehpası veya muayene lambaları gibi ekipmanların kullanılmasında yardımcı olur.

Vertical intensive care unit is developed for narrow spaces.
Dar alanlar için geliştirilmiş dikey yoğun bakım ünitesi

DETAILS / DETAYLAR



1 Electrical, Low voltage compartment
Elektrik, Düşük voltaj bölümü

2 Medical Gas compartment
Tıbbi Gaz bölümü

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Epoxy paint finish White RAL 9016


- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Epoksi boya Beyaz RAL 9016



Can be designed as single, double, triple or quad channel according to the requirements. İhtiyaçlara göre tek, çift, üç veya dört kanallı olarak tasarlanabilir.

BASIC

Horizontal Intensive Care Unit Yatay Yoğun Bakım Ünitesi




Basic is manufactured in two separate sections, electric and gas, for use in Intensive Care.
Basic, Yoğun Bakımlarda kullanılmak için elektrik ve gaz olmak üzere iki ayrı bölüm olarak imal edilmiştir.

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

All of its components designed as modular to give the customer a big range of configuration. So electrical and gas components can be added or removed easily according to hospital requirement.
No need to stop full system because of technical service.

Tüm komponentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini artırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur.




The top surface of the tile is angled to prevent particle trapping and any material being deposited on it.
Profilin üst yüzeyi, partikül tutmayı ve üzerine herhangi bir malzeme konmasını önlemek amacıyla açılı olarak üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER


- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Epoxy paint finish White RAL 9016

- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Epoksi boya beyaz RAL 9016



Grounding in all detachable metal parts.
Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur

DETAILS / DETAYLAR



- 1 Electrical Compartment
Elektrik Bölmesi
- 2 Medical Gas compartment
Tıbbi Gaz Bölmesi



Aladdin meets all the requirements for the operating room personnel and provides the convenience and security while removing and transporting biomedical devices and accessories (such as an endoscopy trolley, respiratory mask and anesthesia machine). The movement of the arms allows easy access to the patient and optimizes the working conditions.

Aladdin, ameliyathane personelinin gereksinimlerini fazlasıyla karşılar ve biyomedikal cihaz ve aksesuarları ((endoskopi arabası, solunum maskesi ve anestezi makinesi gibi) kaldırıp taşımak için kolaylık ve güvenlik sağlar. Kolların hareketi hastaya erişim kolaylığı ve çalışma koşullarının optimize edilmesine olanak sağlar.

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

All of its components designed as modular to give the customer a big range of configuration. So electrical and gas components can be added or removed easily according to hospital requirement. No need to stop full system because of technical service. Grounding in all detachable metal parts.

Tüm komponentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini artırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur. Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur.




Electromagnetic and pneumatic brakes that can be controlled from the service unit.
Servis ünitesinden kontrol edilebilen elektromanyetik ve pinomatik frenler.



Its smooth surfaces facilitate cleaning and disinfection.
Pürüzsüz yüzeyler sayesinde temizleme ve dezenfeksiyon işlemini kolaylaştırır.

DETAILS / DETAYLAR



1 Electrical, low voltage Compartment
Elektrik, düşük voltaj Bölmesi

2 Medical Gas compartment
Tıbbi Gaz Bölmesi

Raylar
The accessory mounting rails can accommodate several pieces of biomedical equipment. Loading capacity: 40 kg

Raylar
Aksesuar montaj rayları birkaç biyomedikal ekipman parçasını barındırabilir. Yükleme kapasitesi: 40 kg



Compact laminate shelves.
Kompakt laminat raflar.



No need to stop full system because of technical service.
Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur.

ARM MODELS / KOL MODELLERİ

	Single / Tekli	Double / İkili
Articulated Arms Mafsallı Kollar		
Rotation / Dönme	350°	350° / 350°
Brake type / Fren tipi	Pneumatic or Elektromagnetic Pnömatik veya Elektromanyetik	Pneumatic or Elektromagnetic Pnömatik veya Elektromanyetik
Service Unit Vertical Motion Servis Ünitesi Dikey Hareketi	+22°/-22°	+22°/-22°

AVAILABLE LENGTHS AND LOADING CAPACITIES
MEVCUT BOYLAR VE YÜKLEME KAPASİTELERİ

600 mm	280 kg	600 mm	+ 600 mm	280 kg
700 mm	240 kg	600 mm	+ 700 mm	240 kg
800 mm	210 kg	700 mm	+ 700 mm	240 kg
900 mm	180 kg	700 mm	+ 800 mm	210 kg
1000 mm	160 kg	800 mm	+ 900 mm	180 kg
1200 mm	140 kg	900 mm	+ 900 mm	180 kg
		900 mm	+ 1000 mm	150 kg
		1000 mm	+ 1000 mm	150 kg
		1000 mm	+ 1200 mm	120 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Epoxy paint finish White RAL 9016

- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Epoksi boya Beyaz RAL 9016

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

Akay more than meets the requirements of the operating room staff, movement of the arms allows access to the patient and optimizes working conditions.

Akay, ameliyathane personelinin gereksinimlerini fazlasıyla karşılar, kolların hareketi hastaya erişim kolaylığı ve çalışma koşullarının optimize edilmesine olanak sağlar.


All of its components designed as modular to give the customer a big range of configuration. So electrical and gas components can be added or removed easily according to hospital requirement.
Electromagnetic and pneumatic brakes that can be controlled from the service unit
Grounding in all detachable metal parts.

Tüm komponentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini arttırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Servis ünitesinden kontrol edilebilen elektromanyetik ve pinomatik frenler
Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur.



Its smooth surfaces facilitate cleaning and disinfection.
Pürüzsüz yüzeyler sayesinde temizleme ve dezenfeksiyon işlemini kolaylaştırır.

DETAILS / DETAYLAR



1 Electrical, low voltage Compartment
Elektrik, düşük voltaj Bölmesi

2 Medical Gas compartment
Tıbbi Gaz Bölmesi

Rails


The accessory mounting rails can accommodate several pieces of biomedical equipment. Loading capacity: 40 kg

Raylar

Aksesuar montaj rayları birkaç biyomedikal ekipman parçasını barındırabilir. Yükleme kapasitesi: 40 kg



ARM MODELS / KOL MODELLERİ

	Single / Tekli	Double / İkili
Articulated Arms Mafsallı Kollar		
Rotation / Dönme	350°	350° / 350°
Brake type / Fren tipi	Pneumatic or Elektromagnetic Pnömatik veya Elektromanyetik	Pneumatic or Elektromagnetic Pnömatik veya Elektromanyetik

AVAILABLE LENGTHS AND LOADING CAPACITIES
MEVCUT BOYLAR VE YÜKLEME KAPASİTELERİ

600 mm	560 kg	600 mm + 600 mm	295 kg
700 mm	485 kg	600 mm + 700 mm	270 kg
800 mm	425 kg	700 mm + 700 mm	250 kg
900 mm	380 kg	700 mm + 800 mm	230 kg
1000 mm	350 kg	800 mm + 800 mm	215 kg
1200 mm	295 kg	800 mm + 900 mm	200 kg
		900 mm + 900 mm	185 kg
		900 mm + 1000 mm	175 kg
		1000 mm + 1000 mm	160 kg
		1000 mm + 1200 mm	140 kg
		1200 mm + 1200 mm	120 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Epoxy paint finish White RAL 9016


- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Epoksi boya Beyaz RAL 9016



SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

All of its components designed as modular to give the customer a big range of configuration. So electrical and gas components can be added or removed easily according to hospital requirement. No need to stop full system because of technical service. Grounding in all detachable metal parts.

Tüm komponentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini artırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur. Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur.



Compact laminate shelves
Kompakt laminant raflar



350 ° rotatable service unit
350° dönebilen servis ünitesi

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Anodised aluminum / Covers epoxy paint finish White RAL 9016

- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Elokso kaplama / Kapaklar epoksi boya Beyaz RAL 9016


Rails

The accessory mounting rails can accommodate several pieces of biomedical equipment. Loading capacity: 40 kg

Raylar

Aksesuar montaj rayları birkaç biyomedikal ekipman parçasını barındırabilir. Yükleme kapasitesi: 40 kg

DETAILS / DETAYLAR



1 Electrical, low voltage Compartment
Elektrik, düşük voltaj Bölmesi

2 Medical Gas compartment
Tıbbi Gaz Bölmesi



SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

All of its components designed as modular to give the customer a big range of configuration. So electrical and gas components can be added or removed easily according to hospital requirement. No need to stop full system because of technical service. Grounding in all detachable metal parts.

Tüm komponentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini artırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur. Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur.



Movable monitor shelves
Hareket ettirilebilir monitör rafları




Movable I.V. Pole
Hareket ettirilebilir serum askısı

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

DETAILS / DETAYLAR

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- 850°C incandescent wire tested (EN 60695-2-11)
- European rules for caring centers lighting
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Epoxy paint finish White RAL 9016

- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- 850°C akkor tel testi (EN 60695-2-11)
- Bakım merkezleri aydınlatması için Avrupa kuralları
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Epoksi boya Beyaz RAL 9016





SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

All of its components designed as modular to give the customer a big range of configuration. So electrical and gas components can be added or removed easily according to hospital requirement.
No need to stop full system because of technical service.
Grounding in all detachable metal parts.

Tüm komponentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini artırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur.
Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur.



Rails
The accessory mounting rails can accommodate several pieces of biomedical equipment. Loading capacity: upper rail 40 kg /m and lower rail 30 kg /m.


Raylar
Aksesuar montaj rayları birkaç biyomedikal ekipman parçasını barındırabilir. Yükleme kapasitesi: üst ray 40 kg / m ve alt ray 30 kg / m.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Anodised aluminum / Covers epoxy paint finish White RAL 9016

- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Eloksal kaplama / Kapaklar epoksi boya Beyaz RAL 9016

DETAILS / DETAYLAR





SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

All of its components designed as modular to give the customer a big range of configuration. So electrical and gas components can be added or removed easily according to hospital requirement. No need to stop full system because of technical service. Grounding in all detachable metal parts.

Tüm komponentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini artırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur. Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur.



TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

DETAILS / DETAYLAR

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems
- 93/42/EEC Medical devices directive
- EN ISO 11197 : Medical supply units
- EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
- Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
- Anodised aluminum / Covers epoxy paint finish White RAL 9016


- EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
- EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
- EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
- Elokso kaplama / Kapaklar epoksi boya Beyaz RAL 9016

Rails

The accessory mounting rails can accommodate several pieces of biomedical equipment. Loading capacity: upper rail 50 kg /m and lower rail 35 kg /m.

Raylar

Aksesuar montaj rayları birkaç biyomedikal ekipman parçasını barındırabilir. Yükleme kapasitesi: üst ray 50 kg / m ve alt ray 35 kg / m.





BS Norm

The gas outlet, designed to meet the British BS standard, is used to make quick connections to the medical gas network. It makes the medical gases which are essential for patient care more readily available. Medical gas outlet oxygen , vacuum , medical air ,used for technical air and nitrous gases.

İngiliz BS standardını karşılayacak şekilde tasarlanmış gaz prizleri, tıbbi gaz şebekesine hızlı bağlantı kurmak için kullanılır. Hasta bakımı için gerekli olan tıbbi gazları daha kolay erişilebilir hale getirir. Medikal gaz prizleri oksijen, vakum, tıbbi hava, teknik hava ve azotlu gazlar için kullanılır.



DIN Norm

The DIN gas outlet designed according to the German standard allows quick connections without any risk of interchanging the medical gases. Medical gas outlet oxygen , vacuum , medical air ,used for technical air and nitrous gases.

Alman standardına göre tasarlanan DIN gaz prizleri, medikal gazları değiştirme riski olmadan hızlı bağlantılara izin verir. Medikal gaz prizleri oksijen, vakum, tıbbi hava, teknik hava ve azotlu gazlar için kullanılır.



Afnor (NF) Norm

The gas outlet, designed to meet the French NF standard, is used to make quick connections to the medical gas network. It makes the medical gases which are essential for patient care more readily available. Medical gas outlet oxygen , vacuum , medical air ,used for technical air and nitrous gases.

Fransız NF standardını karşılayacak şekilde tasarlanmış gaz prizleri, tıbbi gaz şebekesine hızlı bağlantı kurmak için kullanılır. Hasta bakımı için gerekli olan tıbbi gazları daha kolay erişilebilir hale getirir. Medikal gaz prizleri oksijen, vakum, tıbbi hava, teknik hava ve azotlu gazlar için kullanılır.



BS Probes / BS Propları

The gas probes, designed to meet the British BS standard, is used to make quick connections to the medical gas network. It makes the medical gases which are essential for patient care more readily available. Medical gas probes oxygen , vacuum , medical air ,used for technical air and nitrous gases.

İngiliz BS standardını karşılayacak şekilde tasarlanmış gaz propları, tıbbi gaz şebekesine hızlı bağlantı kurmak için kullanılır. Hasta bakımı için gerekli olan tıbbi gazları daha kolay erişilebilir hale getirir. Medikal gaz propları oksijen, vakum, tıbbi hava, teknik hava ve azotlu gazlar için kullanılır.



DIN Probes / DIN Propları

The DIN gas probes designed according to the German standard allows quick connections without any risk of interchanging the medical gases. Medical gas probes oxygen , vacuum , medical air ,used for technical air and nitrous gases.


Alman standardına göre tasarlanan DIN gaz propları, medikal gazları değiştirme riski olmadan hızlı bağlantılara izin verir. Medikal gaz propları oksijen, vakum, tıbbi hava, teknik hava ve azotlu gazlar için kullanılır.



Regulators / Regülatörler

It is a unit that allows gas to be supplied to the devices by changing the flow of gas through the gas outlet. Regulators are used for oxygen, vacuum, medical air, technical air and nitrous gases.

Gaz prizinden gaz akışını değiştirerek cihazlara gaz verilmesini sağlayan ünitelerdir. Regülatörler oksijen, vakum, tıbbi hava, teknik hava ve azotlu gazlar için kullanılır.



SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

Operation Room, Emergency Departments, Observation Rooms, Outpatient Clinic and is used in X-ray room. Made from extruded aluminum profiles.
Are painted with electrostatic powder paint RAL 9016.
Can be designed according to the Project.

**Ameliyathane, Acil Servisler, Gözlem Odaları, Poliklinik ve X-ışını odasında kullanılmaktadır. Ekstrüde alüminyum profillerden yapılmıştır.
Elektrostatik toz boya RAL 9016 ile boyanmıştır.
Projeye göre tasarlanabilir.**



SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

Zone Control and Alarm Units are installed in medical gas pipeline systems and zone or regional distribution points. Provide opening and closure of gas lines, warns when the pressure goes out of set ranges. Displays an instant pressure value on the LCD screen. Setting option allows you to set pressure range values very easily. Language option is available on the control panel. Units can be installed as surface mount or flush mount. Maximum 5 Gases (Can be designed according to the project).

**Kat Kontrol ve Alarm Üniteleri, tıbbi gaz boru hattı sistemlerine ve bölge veya bölgesel dağıtım noktalarına kurulmuştur.
Gaz hatlarının açılmasını ve kapanmasını sağlar, basınç ayarlanan aralığın dışına çıktığında uyarır. LCD ekranda anlık basınç değerini gösterir. Ayar seçeneği, basınç aralığı değerlerini çok kolay bir şekilde ayarlamayı sağlar. Dil seçeneği kontrol panelinde kullanılabilir. Üniteler, yüzey montajı veya gömme montaj olarak monte edilebilir. Maksimum 5 Gaz (Projeye göre dizayn edilebilir).**



Monitor Shelf with Drawers
Çekmeceli Monitör Rafı
520 x 440 mm
Ref No:10101



Monitor Shelf
Monitör Rafı
520 x 440 mm
Ref No:10102




Stainless Steel Monitor Shelf
Paslanmaz Çelik Monitör Rafı
400 x 330 mm
Ref No:10103



Height Adjustable Monitor Arm
Yüksekliği Ayarlanabilir Monitör Kolu
Capacity / Kapasite : 13,5 kg
Ref No:14101



Height Adjustable Monitor Arm
Yüksekliği Ayarlanabilir Monitör Kolu
Capacity / Kapasite : 9 kg
Ref No:14102



Rail Type Monitor Stand with Wire Basket
Sepetli Çift Raylı Monitör Sehpası
Capacity / Kapasite : 12 kg
Ref No:14103

For more accessories / Daha fazla aksesuar için / www.berikamedikal.com.tr



Equipotential Grounding Connectors
Eş Potansiyel Topraklama Konnektörü
Ref No:11101



Stainless Steel Accessory Rail
Paslanmaz Çelik Aksesuar Rayı
Ref No:12101 - 25 x 10 mm
Ref No:12102 - 30 x 10 mm



I.V. Pole with Pendant Type
Pendant Tipi Serum Askısı
Ref No:13101



Accessory Basket
Aksesuar Sepeti
Ref No:15101



Flexible Lighting Lamp
Esnek Aydınlatma Lambası
7W
Ref No:16101




Accessory Clamp
Aksesuar Bağlama Kelepçesi
Ø 32 mm
Ref No:17101

For more accessories / Daha fazla aksesuar için / www.berikamedikal.com.tr

Accessories

Aksesuarlar



Accessory Clamp
Aksesuar Bağlama Kelepçesi
30 x 10 – 25 x 10
Ref No : 17102




Monitor Arm
Monitör Kolu
Capacity / Kapasite : 10 kg
Ref No : 14104



Hand Set
El Seti
Ref No : 18101

Colors

Renkler



Blue / **Mavi**

Green / **Yeşil**

Gray / **Gri**

White / **Beyaz**

“Our staff inspired us to give their names to our products “
“Ürün adları, çalışanlarımızın isimlerinden esinlenilmiştir”

Distributed / **Distribütör**



www.kosgeb.gov.tr

Post Ajans A.Ş. Basım Tarihi: 15/03/2018

Bed Head Units, Intensive Care Units, Medical Pendant and Distribution Column, Intensive Care-Bridge Supply System, Medical Gas Outlet, Zone Control and Alarm Unit. All specifications here in are provided for information purposes only and may be modified by BERİKA TEKNOLOJİ MEDİKAL without notice.

Yatak Başı Üniteleri, Yoğun Bakım Üniteleri, Medikal Pendant ve Dağıtım Üniteleri, Köprü Tipi Yoğun Bakım Üniteleri, Medikal Gaz Prizleri, Kat Kontrol ve Alarm Üniteleri. Buradaki tüm özellikler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve BERİKA TEKNOLOJİ MEDİKAL tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

BERİKA TEKNOLOJİ MEDİKAL İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD. ŞTİ.
Loras Mahallesi Karaman Caddesi No : 812 / 1 Meram / KONYA
Telefon: (+90) 332 238 99 98 Faks: (+90) 332 237 99 81
office@berikamedikal.com.tr
www.berikamedikal.com.tr

